

## Rails 3 allumages











Rail triphasé:

- Profil en aluminium extrudé anodisé. Phases (3P+N+PE).
- Couleurs : Noir, blanc, gris.
- Un400 V, In 16 A, 50 Hz.
- Complément de gamme, merci de nous contacter.

Référence	Désignation	Couleur	Schéma
3EC101-1	Rail triphasé encastré carré 1m	Gris	
3EC102-2	Rail triphasé encastré carré 1m	Noir	1-1
3EC103-3	Rail triphasé encastré carré 1m	Blanc	5 6025
3EC201-1	Rail triphasé encastré carré 2 m	Gris	N 13 P
3EC201-2	Rail triphasé encastré carré 2m	Noir	الله بها با
3EC201-3	Rail triphasé encastré carré 2m	Blanc	56
3EC301-1	Rail triphasé encastré carré 3m	Gris	56
3EC301-2	Rail triphasé encastré carré 3m	Noir	
3EC301-3	Rail triphasé encastré carré 3m	Blanc	
3AC101-1	Rail triphasé apparent carré 1m	Gris	
3AC102-2	Rail triphasé apparent carré 1m	Noir	
3AC103-3	Rail triphasé apparent carré 1m	Blanc	" F-11 12 P-1
3AC201-1	Rail triphasé apparent carré 2m	Gris	25.00 P. 10
3AC202-2	Rail triphasé apparent carré 2m	Noir	
3AC203-3	Rail triphasé apparent carré 2m	Blanc	** + P L
3AC301-1	Rail triphasé apparent carré 3m	Gris	₹ 31.5
3AC302-2	Rail triphasé apparent carré 3m	Noir	31.5
3AC303-3	Rail triphasé apparent carré 3m	Blanc	



Référence	Désignation	Schéma	Polarité
3ALIMG1-x	Embout d'alimentation gauche		
3ALIMD2-x	Embout d'alimentation droit	66	
3ALIML4-x	Alimentation centrale		
3JONDL1-x	Jonction droite, en ligne		
3FLEXL3-x	Coude Flexible en L - 0/300°		
3AJUSI4-x	Coude ajustable en L - 60/300°	N. W.	
3RIGIL4-x	Coude rigide en L - G/D		
3RIGIL5-x	Coude rigide en L - G/D		4
3RIGIT6-x	Coude rigide en T - D/G/G		
3RIGIT7-x	Coude rigide en T - G/D/G		
3JONX8-x	Jonction X		4
3RIGIT9-x	Coude rigide en T - D/G/D		4
3RIGIT0-x	Coude rigide en T - G/D/G		
3EFINI1-x	Embout de finition		
OUTIL2	Outil pour plier		
3MUAD8-x	Multi-Adaptateur market 10A -10kg	6.	
3MUAS9-x	Multi-Adaptateur market 6A - 5kg	A STATE OF THE STA	
3ETRP2-x	Fixation pour plafond		

3ETRS6-x

3ETRS8-x

Etrier de suspension court

Etrier de suspension long

