


# LEDRE

## Rail encastré



Référence	Désignation
LEDRE	Profilé alu encastré pour ruban LED - 25x7.1mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LEDRDC	Diffuseur transparent - 2000mm
LEDRDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRCLIPMT	Clips de fixation métal
LEDREBO	Bouchon ouvert
LEDREBF	Bouchon fermé




# LEDRS

## Rail standard



Référence	Désignation
LEDRS	Profilé alu standard pour ruban LED - 17.8x7.1mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 20W/M
LEDRDC	Diffuseur transparent - 2000mm
LEDRDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRCLIPMT	Clips de fixation
LEDRSBF	Bouchon fermé
LEDRSBO	Bouchon ouvert




# LEDRM

## Rail Micro



Référence	Désignation
LEDRM	Profilé alu micro pour ruban LED - 12x6.2mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 8 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 17W/M
LEDRMDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRMCLIP	Clips de fixation
LEDRMBO	Bouchon ouvert



# LEDRR16

Rail profil rond



Référence	Désignation
LEDRR16	Profilé alu rond pour ruban LED - Diam 16mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LEDRR16DO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRR16CLIPS	Clips de fixation métal
LEDRR16CLIPSADJUST	Clips de fixation ajustable plastique
LEDRR16BO	Bouchon ouvert
LEDRR16BF	Bouchon fermé



16

# LEDRAS

Rail angle



Référence	Désignation
LEDRAS	Profilé alu d'angle pour ruban LED - 16x16mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10.5 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 20W/M
LEDRASDCR	Diffuseur transparent - 2000mm
LEDRASDOR	Diffuseur opaque rond - 2000mm
LEDRASCLIP	Clips de fixation
LEDRASBO	Bouchon ouvert
LEDRASBF	Bouchon fermé




# LEDRA

Rail angle



Référence	Désignation
LEDRA	Profilé alu d'angle pour ruban LED forte puissance - 18x18mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LEDRDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRCIPMT	Clips de fixation
LEDRABO	Bouchon ouvert
LEDRABF	Bouchon fermé



NEONFRANCE


Néon France a une politique de développement de produits continue et se réserve le droit de varier la spécification ou de retirer un produit sans préavis. Les détails contenus dans cette publication ne sont pas contractuels. Toutes les marchandises sont soumises aux conditions générales de vente de Néon France, disponibles sur demande. Néon France © 2022.

# LEDRSP

## Rail profilé



Référence	Désignation
LEDRSP	Profilé alu pour ruban LED forte puissance - 20x7.5mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 20W/M
LEDRSPDCL	Diffuseur transparent - 2000mm
LEDRSPDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRSPCLIPS	Clips de fixation
LEDRSPBO	Bouchon ouvert




# LEDRL

## Rail profil large



Référence	Désignation
LEDRL	Profilé alu large pour ruban LED - 23.4x28mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 18 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 30W/M
LEDRLDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRLCLIPS	Clips de fixation
LEDRLBF	Bouchon fermé




# LEDRD

## Rail profil large



Référence	Désignation
LEDRD	Profilé alu large pour ruban LED - 26x7mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 20 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 25W/M
LEDRDDO2M	Diffuseur rond opaque - 2000mm
LEDRDDCARO2M	Diffuseur carré opaque - 2000mm
LEDRDCLIP	Clips de fixation
LEDRDBF	Bouchon fermé rond
LEDRDBO	Bouchon ouvert rond
LEDRDBFCAR	Bouchon fermé carré
LEDRDBOCAR	Bouchon ouvert carré



# LEDREINC

Rail profil 45°



Référence	Désignation
<b>LEDREINC</b>	<b>Profilé alu pour ruban LED - 23.8x8.8mm</b> Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 5 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 10W/M
<b>LEDRDO23.8X8.8</b>	<b>Diffuseur opaque - 2000mm</b>
<b>LEDRCLIP23.8X8.8</b>	<b>Clips de fixation</b>
<b>LEDRBF23.8X8.8</b>	<b>Bouchon fermé</b>
<b>LEDRBO23.8X8.8</b>	<b>Bouchon ouvert</b>



# LEDRFLEX

Rail flexible




Référence	Désignation
<b>LEDRFLEX</b>	<b>Profilé alu flexible pour ruban LED - 17.5x5.2mm</b> Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 14 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 12W/M
<b>LEDRFLEXDO</b>	<b>Diffuseur opaque - 2000mm</b>
<b>LEDRFLEXCLIP</b>	<b>Clips de fixation</b>
<b>LEDRFLEXBF</b>	<b>Bouchon fermé</b>
<b>LEDRFLEXBO</b>	<b>Bouchon ouvert</b>




# LEDRE23X15NOIR

Rail profilé noir avec diffuseur noir



Référence	Désignation
<b>LEDRE23X15NOIR</b>	<b>Profilé alu noir pour ruban LED - 23.2x15.5mm</b> Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
<b>LEDRDO17X15NOIR</b>	<b>Diffuseur opaque noir - 2000mm</b>
<b>LEDRCLIP17X15</b>	<b>Clips de fixation</b>
<b>LEDREBF23X15NOIR</b>	<b>Bouchon fermé</b>
<b>LEDREBO23X15NOIR</b>	<b>Bouchon ouvert</b>




# LEDRS17X15NOIR

Rail profilé noir avec diffuseur noir



Référence	Désignation
LEDRS17X15NOIR	Profilé alu noir pour ruban LED - 17x15.5mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LEDRDO17X15NOIR	Diffuseur opaque noir - 2000mm
LEDRCLIP17X15	Clips de fixation
LEDRSBF17X15NOIR	Bouchon fermé
LEDRSBO17X15NOIR	Bouchon ouvert



Autres dimensions et couleurs sur demande.