



Choisir mon profilé LED

Il vous faut déterminer :

LE TYPE DE SURFACE UTILISÉ
POUR LE PROJET



LE MODÈLE DU PROFILÉ



LE DIFFUSEUR



LEDRE

Rail encastré



Référence	Désignation
LEDRE	Profilé alu encastré pour ruban LED - 25x7.1mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LEDRDC	Diffuseur transparent - 2000mm
LEDRO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDCLIPMT	Clips de fixation métal
LEDREBO	Bouchon ouvert
LEDREBF	Bouchon fermé



LEDRS

Rail standard



Référence	Désignation
LEDRS	Profilé alu standard pour ruban LED - 17.8x7.1mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 20W/M
LEDRDC	Diffuseur transparent - 2000mm
LEDRO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDCLIPMT	Clips de fixation
LEDRSBF	Bouchon fermé
LEDRSBO	Bouchon ouvert




LEDRM

Rail Micro



Référence	Désignation
LEDRM	Profilé alu micro pour ruban LED - 12x6.2mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 8 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 17W/M
LEDRMDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRMCLIP	Clips de fixation
LEDRMBO	Bouchon ouvert



LED RR16

Rail profil rond



Référence	Désignation
LED RR16	Profilé alu rond pour ruban LED - Diam 16mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LED RR16DO	Diffuseur opaque - 2000mm
LED RR16CLIPS	Clips de fixation métal
LED RR16CLIPSADJUST	Clips de fixation ajustable plastique
LED RR16BO	Bouchon ouvert
LED RR16BF	Bouchon fermé



16

LED RAS

Rail angle



Référence	Désignation
LED RAS	Profilé alu d'angle pour ruban LED - 16x16mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 10.5 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 20W/M
LED RASDCR	Diffuseur transparent rond- 2000mm
LED RASDOR	Diffuseur opaque rond - 2000mm
LED RASCLIP	Clips de fixation
LED RASBO	Bouchon ouvert
LED RASBF	Bouchon fermé




LED RA

Rail angle



Référence	Désignation
LED RA	Profilé alu d'angle pour ruban LED forte puissance - 18x18mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LED RDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LED RCLIPMT	Clips de fixation
LED RABO	Bouchon ouvert
LED RABF	Bouchon fermé




LEDRSP

Rail profilé



Référence	Désignation
LEDRSP	Profilé alu pour ruban LED forte puissance - 20x7.5mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 20W/M
LEDRSPDCL	Diffuseur transparent - 2000mm
LEDRSPDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRSPCLIPS	Clips de fixation
LEDRSPBO	Bouchon ouvert




LEDRL

Rail profil large



Référence	Désignation
LEDRL	Profilé alu large pour ruban LED - 23.4x28mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 18 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 30W/M
LEDRLDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRLCLIPS	Clips de fixation
LEDRLBF	Bouchon fermé




LEDRD

Rail profil large



Référence	Désignation
LEDRD	Profilé alu large pour ruban LED - 26x7mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 20 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 25W/M
LEDRDDO2M	Diffuseur rond opaque - 2000mm
LEDRDDCARO2M	Diffuseur carré opaque - 2000mm
LEDRDCLIP	Clips de fixation
LEDRDBF	Bouchon fermé rond
LEDRDBO	Bouchon ouvert rond
LEDRDBFCAR	Bouchon fermé carré
LEDRDBOCAR	Bouchon ouvert carré



Autres
dimensions
et couleurs
sur demande.

LEDREINC

Rail profil 45°



Référence	Désignation
LEDREINC	Profilé alu pour ruban LED - 23.8x8.8mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 5 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 10W/M
LEDRDO23.8X8.8	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRCLIP23.8X8.8	Clips de fixation
LEDRBF23.8X8.8	Bouchon fermé
LEDRBO23.8X8.8	Bouchon ouvert



LEDRFLEX

Rail flexible




Référence	Désignation
LEDRFLEX	Profilé alu flexible pour ruban LED - 17.5x5.2mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 14 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 12W/M
LEDRFLEXDO	Diffuseur opaque - 2000mm
LEDRFLEXCLIP	Clips de fixation
LEDRFLEXBF	Bouchon fermé
LEDRFLEXBO	Bouchon ouvert




LEDRE23X15NOIR

Rail profilé noir avec diffuseur noir



Référence	Désignation
LEDRE23X15NOIR	Profilé alu noir pour ruban LED - 23.2x15.5mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LEDRDO17X15NOIR	Diffuseur opaque noir - 2000mm
LEDRCLIP17X15	Clips de fixation
LEDRBF23X15NOIR	Bouchon fermé
LEDREBO23X15NOIR	Bouchon ouvert



LEDRS17X15NOIR

Rail profilé noir avec diffuseur noir



Référence	Désignation
LEDRS17X15NOIR	Profilé alu noir pour ruban LED - 17x15.5mm Longueur : 2000mm Compatible avec ruban de 12 mm de largeur max. Puissance maximum admissible : 22W/M
LEDRDO17X15NOIR	Diffuseur opaque noir - 2000mm
LEDRCLIP17X15	Clips de fixation
LEDRSBF17X15NOIR	Bouchon fermé
LEDRSBO17X15NOIR	Bouchon ouvert

